









Artikelbezeichnung Item Identification	Transaroll Silverboard – Mini, foldable / not foldable 4500028 faltbar / foldable 4500029 nicht faltbar / not foldable				
Artikelnummer Item Number					
Artikelbild Picture					
Hersteller Manufacturer	Transatlantic Handels-Gesellschaft Stolpe & Co. mbH Siemensstr. 7, 61267 Neu-Anspach (Germany)				
Einmalige Registriernummer Hersteller Single registration number manufacture	DE-MF-000009432				
Zweckbestimmung Intendend purpose	Transferhilfe zur Umlagerung von Patienten, z.B. von Bett zu Bett, von Bett zu Transportliege, von Bett zu Rollstuhl oder von Rollstuhl zu Auto. Transfer aid for repositioning patients, e.g. from bed to bed, from bed to stretcher, from bed to wheelchair or from wheelchair to car.				
	Board / Board Polyethylen-Schaum, physikalisch vernetzt, geschlossenzellig, rundum verhautet, frei von Phtalate und PVC. Polyethylene foam, physically cross-linked, closed-cell, skinned all around, free of phthalates and PVC.				
Material Material	Rolltuch / Cover Polyester 280 D, Leinwand, Beschichtung einseitig PVC mit Lack Polyester 280 D, canvas, PVC coating on one side with varnish Aufkleber / Sticker Polycarbonat mit Spezialkleber Polycarbonate with special adhesive				
Reinigung Cleaning	Blauer Unterbezug/Blue undercover Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei Verwendung von Bleichmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln können sich die Funktionseigenschaften des blauen Bezuges nachhaltig verschlechtern. Der blaue Bezug kann mit Desinfektionslösungen auf Sauerstoffbasis problemlos desinfiziert werden. When cleaning, do not use abrasive or bleaching agents and				

Rev. 03 / 2024-12 Seite / Page 1 | 3











	objects with sharp edges. The use of bleaching agents or cleaning agents that contain alcohol can permanently impair the functional properties of the blue cover. The blue cover can be easily disinfected using oxygen-based disinfectant solutions. Silberner Bezug/Silver cover Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Bei Verwendung von Bleichmitteln können sich die Funktionseigenschaften des Bezuges nachhaltig verschlechtern. Der silberne Bezug kann mit Desinfektionslösungen auf Alkoholbasis problemlos desinfiziert werden Board/Board Das Board selbst ist sehr widerstandsfähig und kann mit normalen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Konventionelle Reinigung: Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Board ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen.			
	Medizinische Reinigung: Das Board kann mit einer Desinfektionslösung auf Alkoholbasis problemlos desinfiziert werden. Dann unbedingt gut trocknen lassen. Das Board eignet sich aufgrund der thermoempfindlichen Struktur des Materials nicht gut für die Verwendung im Autoklav. The board itself withstands a lot of wear and tear and can be cleaned using normal household cleaners. Conventional cleaning: Use warm water and a mild cleaning agent for cleaning. If necessary, wipe the board using a damp cloth and then leave it to dry thoroughly. Medical cleaning: The board can be effortlessly disinfected using an alcohol-based disinfectant solution. Always leave to dry thoroughly. The board is unsuitable for use in an autoclave due to the thermo-sensitive structure of the material.			
Max. Belastbarkeit max. load capacity	max. 350 kg max. 350 kg			
Normen Standards/Regulation	Transatlantic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 Transatlantic is certified according to DIN EN ISO 13485			
Kontraindikation Contraindication	Keine bekannten Kontraindikationen No known contraindications			
CE-Kennzeichnung CE-Declaration	Ja Yes			
Abmessungen Dimensions	95 x 50 cm; faltbar / 48 cm x 50 cm (± 3) foldable 95 cm x 50 cm nicht faltbar / not foldable (± 3)			
Gewicht Weight	1,4 kg			
Verpackung Packaging	Stück verpackt im Polybeutel, verpackt im Umkarton pcs packaged in polybag, inside cardboard box			

Rev. 03 / 2024-12 Seite / Page 2 | 3











		Trockon Lagor	tomporatur	5° hic 35° C			
Lagerbedingungen Storage		Trocken, Lagertemperatur: 5° bis 35° C Vor direkter Sonne schützen Dry, Storage temperature: 5° to 35°C Keep away from direct sunlight					
Gebrauchsanweisung <i>Manual</i>		Gebrauchsanweisung beachten! Following Instruction for Use!					
Artikelnummer Item no.		Verkaufsein- heit/sales unit	1 1 11 11 11				
4500028		PRI / Box	1 040508560345		557(11)xx10(xx)		
4500029		PRI / Box	1 040508560343		373(11)xx10(xx)		
CE-Kennzeichnung CE-Declaration		Medizinprodukt der Klasse I gem. MDR (EU) 2017/745 Medical Device Class I in accordance to MDR (EU) 2017/745					
Produktkennzeichnung / Product labeling							
CE	*		类		*		
Konformitätkennzeichung Mark of conformity	Vor Nässe schützen <i>Keep dry</i>		Vor Sonnenlicht fernhalten Keep away from sunlight		Temperaturbegrenzung Temperature limitation		
i	<u>~</u>		LOT		UDI		
Gebrauchsanweisung beachten Following Instruction for Use	Produktionsdatum Production date		Chargen-/Lot-Nr. Batch no./Lot no.		Produktkennzeichnung Mark of Unique Device Identifier		
MD					r T		
Kennzeichnung Medizinprodukt <i>Mark of Medical Devic</i> e	Faltbar Foldable		Nicht Faltbar <i>Non-foldable</i>		max. Gewichtsbelastung Max. weight load		
\triangle	REF		***		CH REP		
Achtung Attention	Artikelnummer Item number		Hersteller Manufacturer		Schweizer Bevollmächtiger Authorised Representive in Swiss		
Die Überbrückung freier Transferebenen darf nicht mehr als 15 cm betragen The bridging of free transfer levels must be not exceed 15 cm			Umlagerung Bett zu Bett Transfer bed-to-bed				

Rev. 03 / 2024-12 Seite / Page 3 | 3